

NORTIA

Vše pro střechy

CENÍK

platný od 26.06.2026

Skandinávské plechové střešní krytiny
se zárukou 75 let

  @nortiaproducts

bratex roofing
systems

ROOFS

ZÁRUKA

30 LET	40 LET	50 LET	75 LET
			
AM Regular Gloss	AM Dual Matt	AM Ultramat	SSAB Pural Matt BT
AM Aluzinek		VA Vario	SSAB Ceramic Matt Pro BT
			SSAB Ceramic Matt BT
			Hliník ALU Lesk
			Hliník ALU Matt

Nejoblíbenější materiály v naší nabídce

OCEL	HUŤ (symbol)	FUNKČNÍ ZÁRUKA	ZÁRUKA BAREVNÉHO PROVEDENÍ
SSAB CERAMIC MATT® BT 350  Efektivně vypadající matný povrch, který vznikl v důsledku spolupráce mezi společností Bratex a švédskou hutí SSAB. Ochrana zinkem s hustotou 350 g/m2, poskytuje až o 27% větší ochranu pro celý produkt ve srovnání s běžně používanými střešními řešeními. Tloušťka vrstvy 26µm, plech 0,5 mm nebo 0,6 mm.	SSAB (SS) Švédsko	75 let	25 let
SSAB CERAMIC MATT PRO® BT 350  Efektivně vypadající matný povrch, který vznikl v důsledku spolupráce mezi společností Bratex a švédskou hutí SSAB. Ochrana zinkem s hustotou 350 g/m2, poskytuje až o 27% větší ochranu pro celý produkt ve srovnání s běžně používanými střešními řešeními. Tloušťka vrstvy 36µm, plech 0,5 mm.	SSAB (SS) Švédsko	75 let	30 let
AM ULTRAMAT Produkt se vyznačuje polyuretanovým základním lakem a polyesterovým hrubozrnným matným povlakem o celkové tloušťce 35 mikronů. Polyuretanový lak výrazně zvyšuje odolnost plechu proti ohýbání a profilování při nízkých teplotách.	ARCELORMITTAL (AM)	50 let	20 let
AM DUAL MATT Efektivní, drsná struktura povrchu, silnější odolnost proti poškrábání. Tloušťka vrstvy 35 µm.	ARCELORMITTAL (AM)	40 let	20 let
HLINÍK ALU MATT Pórovitá a výjimečně efektivní struktura povrchu zvětšuje odolnost proti poškrábání. Tloušťka vrstvy 25 µm.	SPEIRA (AL) Norsko	75 let	25 let

Dostupné materiály a barvy

SSAB PURAL MATT BT

33 / 9005	23 / 7016	2H3 / 7021	887 / 8017
-----------	-----------	------------	------------

SSAB CERAMIC MATT BT

015 / 9005	455 / 7016	387 / 8019	384 / 8017	757 / 3009
------------	------------	------------	------------	------------

742 / 8004

SSAB CERAMIC MATT PRO BT Residential Buildings Design Colors

814 / 6011	813 / 6013	254 / 7010	391 / 7006	812 / 7002
392 / 7032	390 / 7003	252 / 7037	255 / 7044	253 / 7042

VOESTALPINE VARIO

Zlatý dub	Zlatý dub 3D	Tmavý ořech	Winchester
-----------	--------------	-------------	------------

AM ULTRAMAT

9005	7016	7024	8019	8017
0,5 / 0,6 mm	0,5 / 0,6 mm		0,5 / 0,6 mm	

6020	3009	8004
------	------	------

AM DUAL MATT

9005	7016	7024	8019	8017
------	------	------	------	------

6020	3009	8004
------	------	------

AM REGULAR LESK

9005	7016	7024	7035	8019
	0,5 / 0,7 mm			

8017	6020	6005	3011	3005
0,5 / 0,7 mm				

8004	9007	9006	9002	9010
	0,5 / 0,7 mm	0,5 / 0,7 mm	0,5 / 0,7 mm	0,5 / 0,7 mm

ST ALUZINC

0,5 / 0,7 mm

HLINÍK AL ALU MATT

9005	7016	8017
------	------	------

HLINÍK AL ALU LESK

Zinc Optinc	9010
-------------	------



Sledujíc trend plochých střešních krytin jsme vytvořili Verizon. Jedná se o modulární střešní tašku s výrazným a organizovaným střídavým uspořádáním segmentů. Produkt se vyznačuje pokročilými technickými řešeními, snadnou instalací a dodávkou v polystyrenovém obalu.

VÝHODY PRODUKTŮ MALOFORMÁTOVÝCH



MODULÁRNÍ TECHNOLOGIE

Vytvořili jsme koncepci výrobků majících speciální technické, estetické a funkční vlastnosti, které z nich tvoří skutečnou modulární plechovou střešní krytinu. Tabule se spojují přesně definovaným způsobem, garantujícím skutečně modulární střechu.



ČAS PLYNE, ZÁRUKA NIKDY

Garantujeme doživotní funkčnost výrobku. Dokumentace a záruční list se nachází v každé paletě. Záruka začíná běžet ihned po nákupu, nevyžaduje registraci a její období není podmíněno nákupem dodatečných komponentů.



Materiál	Záruka	Tloušťka	MJ	Cena ks
SSAB Pural Matt BT	75 let	0,5 mm	ks	453,75 Kč 549,04 Kč
SSAB Ceramic Matt Pro BT	75 let	0,5 mm	ks	445,29 Kč 538,81 Kč
SSAB Ceramic Matt BT	75 let	0,6 mm	ks	412,60 Kč 499,25 Kč
AM Ultramat	50 let	0,5 mm	ks	360,11 Kč 435,74 Kč



Dostupné barvy

SSAB PURAL MATT BT

RR 33	RR 23	RR 2H3	RR 887
-------	-------	--------	--------

SSAB CERAMIC MATT BT 0,5 MM

015	384	387	455	742	757
-----	-----	-----	-----	-----	-----

SSAB CERAMIC MATT PRO BT 350

814	813	254	391	812	392
390	252	255	253		

AM ULTRAMAT

9005	7016	7024	8019	8017	6020
3009	8004				

Realizace

naskenujte QR kód pro zobrazení videoprodukce



1m² = **1,26 ks**
paleta = **245 ks** / 1 paleta = **194 m² krytí (860 kg)**

Modul	2x350 mm
Celková šířka	1,146m
Efektivní šířka	1,136m
Rozměr plechu	0,795 m²
Min. spád střechy	12°

Aurora »

Bratex Aurora se ztotožňuje se stylem, který nabízí těžké střešní krytiny. Velmi hluboká drážka, plochá a nízká středová část modulu působící dojmem vzájemně spojených dlaždic.



VÝHODY PRODUKTŮ MALOFORMÁTOVÝCH



BRATEX MAX-FLOW

Plochá plechová střešní krytina Bratex Aurora má velmi účinnou retenční drážku o hloubce 5 mm, která účinně zajišťuje těsnost, přičemž volně odvádí nahromaděnou vodu.



BRATEX EASY-DRILL

Výrobně připravené, zahloubené montážní body označují nejvhodnější místa pro šrouby, předcházejí poškrábání plechu ostrým hrotem vrtáku a zaručují řád v systému upevnění.

Aurora »

Materiál	Záruka	Tloušťka	MJ	Cena ks
SSAB Pural Matt BT	75 let	0,5 mm	ks	453,75 Kč 549,04 Kč
SSAB Ceramic Matt Pro BT	75 let	0,5 mm	ks	445,29 Kč 538,81 Kč
SSAB Ceramic Matt BT	75 let	0,6 mm	ks	412,60 Kč 499,25 Kč
AM Ultramat	50 let	0,5 mm	ks	360,11 Kč 435,74 Kč



Dostupné barvy

SSAB PURAL MATT BT

RR 33	RR 23	RR 2H3	RR 887
-------	-------	--------	--------

SSAB CERAMIC MATT BT 0,5 MM

015	384	387	455	742	757
-----	-----	-----	-----	-----	-----

SSAB CERAMIC MATT PRO BT 350

814	813	254	391	812	392
390	252	255	253		

AM ULTRAMAT

9005	7016	7024	8019	8017	6020
3009	8004				

Realizace

naskenujte QR kód pro zobrazení videoprodukce



1m² = **1,25 ks**
paleta = **245 ks** / 1 paleta = **196 m² krytí (922 kg)**

Modul	2x350 mm
Celková šířka	1,200m
Efektivní šířka	1,150m
Rozměr plechu	0,805 m²
Min. spád střechy	12°

Scandinavia »

Modulové střešní krytiny z ocelového plechu **SCANDINAVIA** a **SAVANNA** jsou inovativní řešení na trhu střešních panelů. Tvoří spojení klasické ocelové střešní krytiny a nejmodernějších dosažených výsledků z oblasti modulárních tématiky.



VÝHODY PRODUKTŮ
MALOFORMÁTOVÝCH



BRATEX STEP-MONT

Připevnění plechové střešní krytiny Scandinavia bez rizika zvlnění a deformace zcela plochého povrchu. To je zásluha krátkého přechodu ihned pod prolisem, který vždy přiléhá k latě.



BRATEX COMPENSATION POCKET

Díky řešení dvousegmentové kompenzační kapsy maloformátová plechová střešní krytina Bratex neklesá vůči okapu a místo rohů čtyř tabulí není viditelné. Pokládka „na střídačku“ je již minulostí.

Scandinavia »

Materiál	Záruka	Tloušťka	MJ	Cena ks
SSAB Pural Matt BT	75 let	0,5 mm	ks	453,75 Kč 549,04 Kč
SSAB Ceramic Matt Pro BT	75 let	0,5 mm	ks	445,29 Kč 538,81 Kč
SSAB Ceramic Matt BT	75 let	0,5 mm	ks	412,60 Kč 499,25 Kč
AM Ultramat	50 let	0,5 mm	ks	360,11 Kč 435,74 Kč



Dostupné barvy

SSAB PURAL MATT BT

RR 33	RR 23	RR 2H3	RR 887
-------	-------	--------	--------

SSAB CERAMIC MATT BT 0,5 MM

015	384	387	455	742	757
-----	-----	-----	-----	-----	-----

SSAB CERAMIC MATT PRO BT 350

814	813	254	391	812	392
390	252	255	253		

AM ULTRAMAT

9005	7016	7024	8019	8017	6020
3009	8004				

Realizace

naskenujte QR kód pro
zobrazení videoprodukce



1m² = **1,25 ks**
paleta = **245 ks** / 1 paleta = **196 m² krytí (922 kg)**

Modul	2x350 mm
Celková šířka	1,200m
Efektivní šířka	1,145m
Rozměr plechu	0,802 m²
Min. spád střechy	12°

Savanna »

Maloformátová plechová střešní krytina Bratex Savanna je střešní krytina s neoddiskutovatelně zcela plochým povrchem. Stylové provedení dokonale ladí s moderní architekturou obytných budov. Vzhledem k plošné povaze výrobku a souvisejícím důsledkům doporučujeme v průřezu spodní konstrukce tepelně svařitelnou krycí lepenku nebo membránu s lepenými okraji.

VÝHODY PRODUKTŮ MALOFORMÁTOVÝCH



SNADNÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ

Přeprava poměrně malých tabulek s hmotností 3,7 kg na střešní je snadná, tabule se nedeformuje a je bezpečná při poryvech větru. K montáži tabulek stačí jen dvě osoby.



SNADNÁ PŘEPRAVA

Maloformátová plechová střešní krytina je balena na paletách typu EPAL, s hmotností do jedné tuny. Chybějící tabule lze dodat i osobním vozidlem. Při nákupu celé palety je její cena zahrnuta v ceně výrobku.

Savanna »

Materiál	Záruka	Tloušťka	MJ	Cena ks
SSAB Pural Matt BT	75 let	0,5 mm	ks	453,75 Kč 549,04 Kč
SSAB Ceramic Matt Pro BT	75 let	0,5 mm	ks	445,29 Kč 538,81 Kč
AM Ultramat	50 let	0,5 mm	ks	360,11 Kč 435,74 Kč
AM Ultramat	50 let	0,6 mm	ks	429,83 Kč 520,09 Kč



Dostupné barvy

SSAB PURAL MATT BT

RR 33	RR 23	RR 2H3	RR 887
-------	-------	--------	--------

SSAB CERAMIC MATT PRO BT 350

814	813	254	391	812	392
390	252	255	253		

AM ULTRAMAT

9005	7016	7024	8019	8017	6020
3009	8004				

AM ULTRAMAT TL. 0,6 MM

9005	8019	7016
------	------	------

Realizace

naskenujte QR kód pro zobrazení videoprodukce



1m² = **1,21 ks**

tl. 0,6 mm paleta = **210 ks** / 1 paleta = **173 m² krytí** (939 kg)
tl. 0,5 mm paleta = **245 ks** / 1 paleta = **201 m² krytí** (922 kg)

Modul	2x350 mm
Celková šířka	1,240m
Efektivní šířka	1,175m
Rozměr plechu	0,823 m²
Min. spád střechy	25°

Centro »

Je to technologický most mezi velkoformátovou plechovou střešní krytinou, která se řeže na požadovaný rozměr a modulární se stálou délkou. Centro přináší ověřené vlastnosti modulární, plechové krytiny a integruje nová řešení určená pro hybridní technologie. Centro je nejvyspělejší forma plechové střešní krytiny.



VÝHODY PRODUKTŮ HYBRIDNÍCH



HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE

Plechová střešní krytina Bratex Centro je technologická dálnice – kombinace vlastností systémového výrobku v modulární technologii a možnosti řezání na požadovaný rozměr. Krytina Centro je vyráběna ve dvou modelech – na rozměr libovolné délky a na tabule s pevnou délkou.



OPTIMÁLNÍ HMOTNOST TABULE

Systémová možnost příčného spojování tabulí způsobuje, že Centro může vážit 2krát méně než tabule velkoformátové plechové střešní krytiny. Po přepravě na střeche si zachovává geometrické parametry.



BRATEX COMPENSATION POCK

Díky řešení dvousegmentové kompenzační kapsy s proměnlivou hloubkou tabule hybridní střešní krytiny neklesají vůči okapu a místo rohů, čtyř tabulí není viditelné.



SNADNÁ PŘEPRAVA

Tabule hybridní plechové střešní krytiny jsou kratší a snadněji se přepravují u distributora a při přenášení na místě stavby.

Centro »

			Maloformát 2M	Na míru	
Materiál	Záruka	Tloušťka	Cena za ks	Cena za m² celkový	Cena za m² efektivní
SSAB Pural Matt BT	75 let	0,5 mm	444,79 Kč 538,20 Kč	533,08 Kč 645,03 Kč	561,77 Kč 679,74 Kč
SSAB Ceramic Matt Pro BT	75 let	0,5 mm	437,33 Kč 529,17 Kč	524,28 Kč 634,38 Kč	552,49 Kč 668,51 Kč
SSAB Ceramic Matt BT	75 let	0,5 mm	484,27 Kč 585,97 Kč	482,93 Kč 584,35 Kč	508,92 Kč 615,79 Kč
AM Ultramat	50 let	0,5 mm	347,58 Kč 420,57 Kč	416,72 Kč 504,23 Kč	439,14 Kč 531,36 Kč
AM Ultramat	50 let	0,6 mm	417,82 Kč 505,56 Kč	500,93 Kč 606,12 Kč	527,88 Kč 638,74 Kč
AM Dual Matt	40 let	0,5 mm	312,97 Kč 378,69 Kč	375,13 Kč 453,90 Kč	395,31 Kč 478,33 Kč
AM Regular Lesk	30 let	0,5 mm	311,28 Kč 376,65 Kč	372,97 Kč 451,29 Kč	393,04 Kč 475,58 Kč
Hliník ALU Lesk/Matt	75 let	0,6 mm	570,31 Kč 690,08 Kč	683,74 Kč 827,33 Kč	720,53 Kč 871,85 Kč



Modul	2x350 mm
Celková šířka	1,175m
Efektivní šířka	1,115m
Celková plocha plechu	0,832 m²
Plocha efektivní plochy	0,781 m²
Min. spád střechy	12°


Realizace



Chcete vidět více realizací?



naskenujte QR kód pro zobrazení videoprodukce



Horizon »

Bratex Horizon je harmonická kombinace systémového produktu a uspořádaného střešního stylu. Hybridní střešní taška Horizon je odrazem všech funkcí použitých u produktu Centro. Nové vydání tvaru doplňuje současné i budoucí očekávání ohledně architektonické orientace.

VÝHODY PRODUKTŮ HYBRIDNÍCH



BRATEX FLEXI-END

Nastavitelná délka posledního modulu, který je vždy prolisovaný se zakončením o délce 25 mm (tzv. perem). Mimořádnou výhodou je absence dodatečného přibití na poslední lať, stabilní podloží k montáži hřebenače, ventilační pásy, absence absorbování sněhu a deště a zachování celkové šířky tabule.



BRATEX EASY-LIFT

Z výroby vyražené dva otvory na konci tabule (tzv. na peru) umožňují profesionální vytahování krytiny na střechu a předcházejí rizikovému proražení plechu. Otvory Easy-Lift jsou vyraženy do plechů s min. délkou 4 modulů – výše uvedená fotografie je pouze ilustrativní.



JEŠTĚ RYCHLEJŠÍ MONTÁŽ

Systémová možnost příčného spojování zajišťuje bezproblémovou pokládku tabulí Horizon na střechu libovolné délky.



BRATEX EASY-DRILL

Výrobně připravené, zahluobené čelní montážní body označují nejvhodnější místa pro šrouby, předcházejí poškrábání plechu ostrým hrotem vrtáku.

Horizon »

			Maloformát 2M	Na míru	
Materiál	Záruka	Tloušťka	Cena za ks	Cena za m² celkový	Cena za m² efektivní
SSAB Pural Matt BT	75 let	0,5 mm	444,79 Kč	521,98 Kč	534,45 Kč
			538,20 Kč	631,59 Kč	646,68 Kč
SSAB Ceramic Matt Pro BT	75 let	0,5 mm	437,33 Kč	513,36 Kč	525,62 Kč
			529,17 Kč	621,16 Kč	636,00 Kč
SSAB Ceramic Matt BT	75 let	0,5 mm	402,91 Kč	472,87 Kč	484,17 Kč
			487,52 Kč	572,17 Kč	585,84 Kč
AM Ultramat	50 let	0,5 mm	347,58 Kč	408,04 Kč	417,78 Kč
			420,57 Kč	493,72 Kč	505,52 Kč
AM Ultramat	50 let	0,6 mm	417,82 Kč	490,49 Kč	502,21 Kč
			505,56 Kč	593,49 Kč	607,67 Kč
AM Dual Matt	40 let	0,5 mm	312,97 Kč	367,31 Kč	376,09 Kč
			378,69 Kč	444,45 Kč	455,06 Kč
AM Regular Lesk	30 let	0,5 mm	311,28 Kč	365,20 Kč	373,92 Kč
			376,65 Kč	441,89 Kč	452,45 Kč
Hliník ALU Lesk/Matt	75 let	0,6 mm	570,31 Kč	669,50 Kč	685,49 Kč
			690,08 Kč	810,09 Kč	829,44 Kč



Modul	2x350 mm
Celková šířka	1,200m
Efektivní šířka	1,172m
Celková plocha plechu	0,832 m²
Plocha efektivní plochy	0,820 m²
Min. spád střechy	12°

Realizace



Chcete vidět více realizací?



naskenujte QR kód pro zobrazení videoprodukce



Platino»

MATERIÁL	Záruka	Tloušťka	Platino		Platino Eco	
			m² celkový	m² efektivní	m² celkový	m² efektivní
SSAB Pural Matt BT	75 let	0,5 mm	493,42 Kč	532,23 Kč	486,90 Kč	525,20 Kč
			597,04 Kč	644,00 Kč	589,15 Kč	635,49 Kč
SSAB Ceramic Matt Pro BT	75 let	0,5 mm	485,28 Kč	523,46 Kč	478,92 Kč	516,59 Kč
			587,19 Kč	633,38 Kč	579,50 Kč	625,08 Kč
SSAB Ceramic Matt BT	75 let	0,5 mm	446,97 Kč	482,13 Kč	441,17 Kč	475,87 Kč
			540,84 Kč	583,38 Kč	533,81 Kč	575,80 Kč
AM Ultramat	50 let	0,5 mm	375,80 Kč	405,36 Kč	370,74 Kč	399,90 Kč
			454,72 Kč	490,48 Kč	448,59 Kč	483,88 Kč
AM Ultramat	50 let	0,6 mm	463,62 Kč	500,09 Kč	457,58 Kč	493,58 Kč
			560,98 Kč	605,11 Kč	553,67 Kč	597,23 Kč
AM Dual Matt	40 let	0,5 mm	337,33 Kč	363,86 Kč	332,72 Kč	358,90 Kč
			408,17 Kč	440,27 Kč	402,60 Kč	434,26 Kč
AM Regular Lesk	30 let	0,5 mm	335,38 Kč	361,76 Kč	330,86 Kč	356,89 Kč
			405,81 Kč	437,73 Kč	400,35 Kč	431,84 Kč
Hliník ALU Lesk/Matt	75 let	0,6 mm	632,87 Kč	682,65 Kč	624,54 Kč	673,66 Kč
			765,77 Kč	826,01 Kč	755,69 Kč	815,13 Kč



Modul Platino	350 mm
Modul Platino Eco	400 mm
Celková šíře	1,193m
Krycí šíře	1,106m
Odskok	20 mm
Výška profilu	23 mm
Rozsah délky	0,47 – 7,72 bm
Min. spád střechy	12°

Realizace



Chcete vidět více realizací?



naskenujte QR kód pro zobrazení videoprodukce



Antikondenzační fólie **DRIPSTOP** pro Platino
+ 80 Kč/m² bez DPH (96,80 Kč/m² s DPH)

Allano»

MATERIÁL	Záruka	Tloušťka	Allano 350		Allano 400	
			m² celkový	m² efektivní	m² celkový	m² efektivní
SSAB Pural Matt BT	75 let	0,5 mm	504,73 Kč	533,57 Kč	500,05 Kč	528,63 Kč
			610,73 Kč	645,62 Kč	605,06 Kč	639,64 Kč
SSAB Ceramic Matt Pro BT	75 let	0,5 mm	496,28 Kč	524,64 Kč	491,77 Kč	519,87 Kč
			600,50 Kč	634,82 Kč	595,04 Kč	629,04 Kč
SSAB Ceramic Matt BT	75 let	0,5 mm	457,30 Kč	483,43 Kč	452,98 Kč	478,87 Kč
			553,33 Kč	584,95 Kč	548,11 Kč	579,43 Kč
AM Ultramat	50 let	0,5 mm	394,40 Kč	416,94 Kč	390,91 Kč	413,25 Kč
			477,23 Kč	504,50 Kč	473,00 Kč	500,03 Kč
AM Ultramat	50 let	0,6 mm	474,21 Kč	501,31 Kč	469,83 Kč	496,68 Kč
			573,80 Kč	606,59 Kč	568,49 Kč	600,98 Kč
AM Dual Matt	40 let	0,5 mm	355,15 Kč	375,44 Kč	351,76 Kč	371,86 Kč
			429,73 Kč	454,28 Kč	425,63 Kč	449,95 Kč
AM Regular Lesk	30 let	0,5 mm	353,18 Kč	373,37 Kč	349,88 Kč	369,88 Kč
			427,35 Kč	451,77 Kč	423,36 Kč	447,55 Kč
Hliník ALU Lesk/Matt	75 let	0,6 mm	647,38 Kč	684,37 Kč	641,23 Kč	677,87 Kč
			783,33 Kč	828,09 Kč	775,89 Kč	820,23 Kč



Modul Allano 350	350 mm
Modul Allano 400	400 mm
Celková šíře	1,184m
Krycí šíře	1,120m
Odskok	25 mm
Výška profilu	20 mm
Rozsah délky	0,47 – 7,72 bm
Min. spád střechy	12°

Realizace



Chcete vidět více realizací?



naskenujte QR kód pro zobrazení videoprodukce



Antikondenzační fólie **DRIPSTOP** pro Platino
+ 80 Kč/m² bez DPH (96,80 Kč/m² s DPH)

MATERIÁL	Záruka	Tloušťka	m ² celkový	m ² efektivní
SSAB Pural Matt BT	75 let	0,5 mm	499,67 Kč 604,60 Kč	538,38 Kč 651,44 Kč
SSAB Ceramic Matt Pro BT	75 let	0,5 mm	491,30 Kč 594,48 Kč	529,37 Kč 640,54 Kč
SSAB Ceramic Matt BT	75 let	0,5 mm	452,71 Kč 547,78 Kč	487,79 Kč 590,22 Kč
AM Ultramat	50 let	0,5 mm	390,45 Kč 472,44 Kč	420,70 Kč 509,04 Kč
AM Ultramat	50 let	0,6 mm	469,46 Kč 568,04 Kč	505,83 Kč 612,05 Kč
AM Dual Matt	40 let	0,5 mm	351,58 Kč 425,42 Kč	378,82 Kč 458,38 Kč
AM Regular Lesk	30 let	0,5 mm	349,64 Kč 423,06 Kč	376,73 Kč 455,84 Kč
Hliník ALU Lesk/Matt	75 let	0,6 mm	640,88 Kč 775,47 Kč	690,54 Kč 835,55 Kč



Modul	350 mm
Celková šíře	1,196m
Krycí šíře	1,110m
Odskok	25 mm
Výška profilu	23 mm
Rozsah délky	0,47 – 7,72 bm
Min. spád střechy	12°

Realizace



Chcete vidět více realizací?



naskenujte QR kód pro zobrazení videoprodukce



Antikondenzační fólie **DRIPSTOP** pro Vello
+ 80 Kč/m² bez DPH (96,80 Kč/m² s DPH)

10 argumentů pro střechu z plechu



BEZPEČNOST

Dobře namontovaná plechová střešní krytina dokonale chrání střechu proti stržení během silného větru. Neviditelné spoje mezi tabulemi chrání proti odtržení jednotlivých prvků.



ATRAKTIVNÍ CENA

Použití střešních plechů a příslušenství, to je rentabilní investice, na kterou mají vliv úspory při stavbě základu, stěn, střešní konstrukce a samotné krytiny, včetně příslušenství a montáže.



LEHKÁ KRYTINA

Plech je až 20 krát lehčí než jiná řešení a nevyžaduje zvláštní konstrukční vyztužení, plné bednění a pevnější stěny se základy. Hmotnost archů ocelové střechy o délce 200 metrů je pouze 1000 kg a hliníkové střechy je pouze 400 kg.



TĚSNOST

Plechové střešní krytiny jsou jedny z nejvíce vodotěsných zejména se stojatou drážkou. Díky tomu mohou být technické kontroly prvků spodní konstrukce a počáteční krycí vrstvy prováděny méně často.



ESTETIKA

Při správné údržbě střechy je plech po několika desetiletích používání stále ve velmi dobrém stavu a účinně plní svoji úlohu.



UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Střešní plechy lze instalovat také na stávající staré krytiny, jejichž konstrukce je oslabena dlouholetým vlivem prostředí.




EKOLOGIE

Ocelový a hliníkový plech je zcela recyklovatelný.



SNADNÁ PŘEPRAVA

Dodávku plechu na místo stavby umožňuje jedna přeprava, dokonce dodávkovým vozidlem.



RYCHLÁ MONTÁŽ

Trapézové plechy, konvenční i systémové plechové střešní krytiny se montují rychle, snadno a efektivně, čímž se minimalizují náklady na pokrývačské práce.



ŽIVOTNOST

Při správné údržbě je životnost produktu mnohem delší než záruka výrobce.



Smart Lock Classic»

Představujeme průlomovou střešní krytinu, která spojuje pokročilou technologii s estetikou klasických řešení. Stojatá drážka se zasouvacím zámkem vyniká snadnou montáží a komfortním užíváním, což z ní činí ideální volbu jak pro nové budovy, tak pro rekonstrukce.

NOVINKA!

Smart Lock Classic»

MATERIÁL	Záruka	Tloušťka	Hladký povrch		Profilovaný povrch	
			m ² celkový	m ² efektivní	m ² celkový	m ² efektivní
SSAB Pural Matt BT	75 let	0,5 mm	520,03 Kč	564,44 Kč	525,47 Kč	570,86 Kč
			629,24 Kč	682,97 Kč	635,82 Kč	690,73 Kč
SSAB Ceramic Matt Pro BT	75 let	0,5 mm	514,90 Kč	558,87 Kč	520,29 Kč	565,22 Kč
			623,03 Kč	676,24 Kč	629,55 Kč	683,92 Kč
SSAB Ceramic Matt BT	75 let	0,5 mm	471,98 Kč	512,28 Kč	476,91 Kč	518,10 Kč
			571,09 Kč	619,86 Kč	577,06 Kč	626,90 Kč
AM Ultramat	50 let	0,5 mm	400,80 Kč	435,03 Kč	404,99 Kč	439,97 Kč
			484,97 Kč	526,38 Kč	490,04 Kč	532,37 Kč
AM Dual Matt	40 let	0,5 mm	354,93 Kč	385,23 Kč	358,64 Kč	389,61 Kč
			429,46 Kč	466,13 Kč	433,95 Kč	471,43 Kč
AM Regular Lesk	30 let	0,5 mm	352,74 Kč	382,86 Kč	356,43 Kč	387,21 Kč
			426,81 Kč	463,26 Kč	431,28 Kč	468,53 Kč
AM Aluzinek	30 let	0,5 mm	388,82 Kč	422,03 Kč	326,60 Kč	354,80 Kč
			470,48 Kč	510,65 Kč	395,18 Kč	429,31 Kč



Realizace



Chcete vidět více realizací?



naskenujte QR kód pro zobrazení videoprodukce

Bratex Smart Lock Classic-Delta spektrum funkcí



ZÁMEK SE ZASOUVÁNÍM

Způsob spojování plechů je naší inovací. Technika, která byla inspirována metodou krytí na falc, spočívá pouze v zasunutí plechů jeden za druhý. Jedním pohybem se spojí dva panely.



RYCHLOST MONTÁŽE

Zacvaknutí dalšího plechu na předchozí vyžaduje pouze zasunutí. Montáž je blesková, protože není potřeba postupně uzavírat spoj po celé délce panelu, jako je tomu u falcového nebo zarážkového spoje.



PEVNOST PLECHŮ

Pokročilá geometrie zámku s dvojitým falcem, vysokým okrajem o výšce 35 mm a profilovanou plochou zajišťuje, že doprava, montáž a používání nevedou k deformaci plechů.



OPĚTOVNÉ OTEVŘENÍ

Smart Lock umožňuje neomezené vysouvání (otevírání) plechů. Při montáži střešního okna nebo inspekci střešního pláště demontáž plechu neporušuje geometrii zámku a nevyžaduje žádné servisní zásahy.



ODOLNOST PROTI VLNĚNÍ

Zaručujeme, že Smart Lock ve verzi s profilováním na střeše vždy vypadá skvěle, bez vlnění způsobeného minimálními nerovnostmi podkonstrukce.



PROFILOVANÁ VERZE

Poprvé je plech na falc k dispozici se segmentovým profilováním o výšce 4 mm. To zajišťuje vynikající pevnost plechu a garantovaný vizuální efekt.

Hladký povrch



Profilovaný povrch





Parametry výrobku

Celková šířka	484 mm
Šířka krytí	446 mm
Výška profilu	35 mm
Min. spád střechy	8°
Výrobní ukončení tabule	o délce 30mm na každé straně (v ceně výrobku)
Víčko Bratex Seam-Lock pro uzavření drážky	oboustranně (v ceně výrobku)

Celková šířka	479 mm
Šířka krytí	441 mm
Výška profilu	35 mm
Min. spád střechy	8°
Výrobní ukončení tabule	nelze použít, instalace na butylovou pásku (je třeba dokoupit zvlášť)
Víčko Bratex Seam-Lock pro uzavření drážky	oboustranně (v ceně výrobku)

Profilace




Smart Lock Delta »

Představujeme průlomovou střešní krytinu, která spojuje pokročilou technologii s estetikou klasických řešení. Stojatá drážka se zasouvacím zámek vyniká snadnou montáží a komfortním užíváním, což z ní činí ideální volbu jak pro nové budovy, tak pro rekonstrukce.

NOVINKA!

Smart Lock Delta »

MATERIÁL	Záruka	Tloušťka	Hladký povrch		Profilovaný povrch	
			m ² celkový	m ² efektivní	m ² celkový	m ² efektivní
SSAB Pural Matt BT	75 let	0,5 mm	491,54 Kč	525,47 Kč	502,35 Kč	536,70 Kč
			594,76 Kč	635,82 Kč	607,85 Kč	649,41 Kč
SSAB Ceramic Matt Pro BT	75 let	0,5 mm	486,69 Kč	520,29 Kč	497,40 Kč	531,41 Kč
			588,89 Kč	629,55 Kč	601,85 Kč	643,00 Kč
SSAB Ceramic Matt BT	75 let	0,5 mm	446,11 Kč	476,91 Kč	455,93 Kč	487,10 Kč
			539,80 Kč	577,06 Kč	551,67 Kč	589,40 Kč
AM Ultramat	50 let	0,5 mm	378,84 Kč	404,99 Kč	387,18 Kč	413,65 Kč
			458,40 Kč	490,04 Kč	468,48 Kč	500,51 Kč
AM Dual Matt	40 let	0,5 mm	335,48 Kč	358,64 Kč	342,86 Kč	366,30 Kč
			405,93 Kč	433,95 Kč	414,86 Kč	443,23 Kč
AM Regular Lesk	30 let	0,5 mm	333,41 Kč	356,43 Kč	340,75 Kč	364,05 Kč
			403,43 Kč	431,28 Kč	412,30 Kč	440,49 Kč
AM Aluzinek	30 let	0,5 mm	305,51 Kč	326,60 Kč	312,23 Kč	333,58 Kč
			369,66 Kč	395,18 Kč	377,80 Kč	403,63 Kč



Realizace



Chcete vidět více realizací?



naskenujte QR kód pro zobrazení videoprodukce

Bratex Smart Lock Classic-Delta spektrum funkcí



MONTÁŽ NA OKAPU

U ploché varianty usnadňuje přetažení přes okapový lem třicentimetrové oboustranné zakončení. U profilované verze jsou plechy upevňovány pomocí butylové pásky.



KOMPENZACE DÉLKY

Široké montážní otvory o délce 25 mm zajišťují pohodlnou instalaci a umožňují dilataci panelů při teplotních změnách až do délky 12 m.



VÝJIMEČNÝ STYL

Smart Lock čerpá inspiraci z tradičního vzhledu řemeslné stojaté drážky. Jde o jedinečné řešení na trhu, které umožňuje dosáhnout klasického vzhledu krytiny v kratším čase montáže.



ZAOBLENÉ ROHY

Všechny rohy plechových tabulí jsou seříznuty do oblouku, což zvyšuje bezpečnost a usnadňuje montáž. Tím se také snižuje riziko poškrábání citlivých částí střechy.



KONEČNÁ ESTETIKA

Panely Smart Lock mají na každé straně krycí drážky továrně integrovanou krytku, která zakrývá zámek viditelný po zasunutí plechů.



ODVĚTRÁNÍ STŘECHY

Profilovaná plocha zvyšuje průřez odvětrání střešního pláště o 14 cm² na běžný metr, nezávisle na kvalitě montáže.

Hladký povrch



Profilovaný povrch




Parametry výrobku

Celková šířka	511 mm
Šířka krytí	477 mm
Výška profilu	35 mm
Min. spád střechy	8°
Výrobní ukončení tabule	o délce 30mm na každé straně (v ceně výrobku)
Víčko Bratex Seam-Lock pro uzavření drážky	oboustranně (v ceně výrobku)

Celková šířka	500 mm
Šířka krytí	466 mm
Výška profilu	35 mm
Min. spád střechy	8°
Výrobní ukončení tabule	nelze použít, instalace na butylovou pásku (je třeba dokoupit zvlášť)
Víčko Bratex Seam-Lock pro uzavření drážky	oboustranně (v ceně výrobku)

Profilace



Snap Lock »

Snap Lock je technicky a esteticky nejvyspělejší drážkovaná krytina. Tabule mají mnoho výhod a zároveň stanovují nový standard kvality pro bezkonkurenční technické funkční a estetické parametry. Panelový plech je ideální volbou pro střechy s nízkým úhlem sklonu.

maximální délka až 13,8m



HLADKÝ **ZDARMA**



SEMI-VLNA
+ 7 Kč/m² (8,47 Kč/m² s DPH)



MIKRO-VLNA
+ 7 Kč/m² (8,47 Kč/m² s DPH)



SEGMENTOVÁ
+ 7 Kč/m² (8,47 Kč/m² s DPH)


Chcete vidět více realizací?




naskenujte QR kód pro zobrazení videoprodukce

MATERIÁL	Záruka	Tloušťka	m ² celkový	m ² efektivní
SSAB Pural Matt BT	75 let	0,5 mm	569,25 Kč 688,79 Kč	616,29 Kč 745,71 Kč
SSAB Ceramic Matt Pro BT	75 let	0,5 mm	565,58 Kč 684,35 Kč	612,32 Kč 740,91 Kč
SSAB Ceramic Matt BT	75 let	0,5 mm	526,22 Kč 636,72 Kč	569,71 Kč 689,34 Kč
AM Ultramat	50 let	0,5 mm	459,88 Kč 556,45 Kč	497,88 Kč 602,44 Kč
AM Ultramat	50 let	0,6 mm	543,82 Kč 658,02 Kč	588,77 Kč 712,41 Kč
AM Dual Matt	40 let	0,5 mm	417,26 Kč 504,88 Kč	451,74 Kč 546,61 Kč
AM Regular Lesk	30 let	0,5 mm	415,04 Kč 502,20 Kč	449,34 Kč 543,70 Kč
AM Aluzinek 185	30 let	0,5 mm	388,03 Kč 469,52 Kč	420,10 Kč 508,32 Kč
Hliník ALU Lesk/Matt	75 let	0,6 mm	722,00 Kč 873,62 Kč	781,67 Kč 945,82 Kč


Příplatek za zpětný záhyb okapové hrany 65° nebo 180°
40 Kč/ks bez DPH (48,40 Kč/ks s DPH)



0°
bez záhybu



65°
záhyb hrany



180°
záhyb hrany

Bratex Snap Lock spektrum funkcí



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nabízíme až čtyři druhy povrchové úpravy mezi drážkami: klasickou plochou, výrazné mikro-vlny, segmentovou s trapézovou charakteristikou a zvláštní semi-vlnu se subtilním zvlněním.



APLIKACE PODSTŘEŠNÍ FÓLIE

Dva alternativní druhy fólie – protihluková SOUNDCONTROL nebo anti-kondenzační DRIPSTOP – to jsou možnosti aplikace na spodní straně tabule. Dostupné pro všechny druhy povrchové úpravy, profesionální lepení 15 cm od okraje oboustranného začátku tabule.



ESTETIKA NADEVŠE

Panely mají na každé straně z výroby integrované víčko Bratex Seam-Lock, sloužící k uzavření otvoru drážky po zacvaknutí tabule.



ZAOBLENÉ ROHY

Bezpečný výrobek je základem pro příjemnou práci na střeše a při další manipulaci. Všechny rohy tabule jsou vyříznuty do oblouku a snižují riziko zranění nebo poškrábání jiných plechových prvků střechy.



OBOUSTRANNÝ ZAČÁTEK

Každá tabule má bezplatný, oboustranný začátek o délce 30 mm. Jeden z výstupků plechu je v závislosti na způsobu pokládky tabule zavinutý pro závěsné nadokapní upevnění.



VYJÍMEČNĚ VYSOKÁ DRÁŽKA

Efektivní výška drážky činí až 30 mm, počítáno teprve od jejího základu. Výrobek prezentuje skvělý tvar střechy, výrazně odlišný od výrobků s nižší výškou profilu.



KONTROLA NAPĚTÍ

Výroba je pokryta komplexním programem kontroly materiálového napětí. To udržuje tvar plochý, bez rizika zvlnění. Boční spády při drážkách vedou vystavenou rovinu na úroveň spodní konstrukce.



KOMPENZACE DÉLKY

Skrytá montážní lišta je navržena se zohledněním tepelné roztažnosti tabulí z hliníku o délce až 12 m. Rozlišujícím znakem jsou největší otvory o průměru 25 mm.

Parametry výrobku

Celková šířka	524 mm
Šířka krytí	484 mm
Výška profilu	efektivně 30 mm
Min. spád střechy	8°
Výrobní ukončení tabule	o délce 30mm na každé straně (v ceně výrobku)
Víčko Bratex Seam-Lock pro uzavření drážky	oboustranné (v ceně výrobku)

Profilace



Soundcontrol a DRIPSTOP



Tabule mohou být na spodní straně volitelně vybaveny podstřešní fólií **SOUNDCONTROL**, která snižuje zvuk deště dopadajícího na plech o 6 dB. Dostupná je také anti-kondenzační fólie **DRIPSTOP**, která zadržuje vlhkost z usazující se vodní páry – použití u nezateplených objektů. Podrobnosti v dokumentaci výrobku.

Fólie je aplikována automaticky během výrobního procesu. Je lepena na spodní stranu tabule mezi boční spády – inovativně ve vzdálenosti 15 cm od okraje výrobního ohybu a na všech typech povrchové úpravy.

Antikondenzační fólie **DRIPSTOP** + 85 Kč/m² bez DPH (102,85 Kč/m² s DPH)
Protihluková fólie **SOUNDCONTROL** +160 Kč/m² bez DPH (193,60 Kč/m² s DPH)

Formia »

Bratex Formia nová generace střešního krytí. Formia je ocelová střešní taška ve tvaru malých formátů, které se zachycují jeden za druhý a montují se na plné bednění. Vytváří jedinečný efekt rybích šupin, což dodává střeše výjimečný vzhled.



POHODLNÝ FORMÁT

Formáty střešních tašek mají praktické rozměry, lze je brát po několika kusech najednou a plánovitě rozkládat na střešní ploše. Formáty se zachycují jeden za druhý a k podkladu se upevňují speciálními sponkami. Každý formát je dokonale přizpůsoben dalšímu tak, aby byly zachovány linie spojů. Nabízíme dvě šířky: 35 cm a 50 cm.



SYSTÉM FORMIA

Nabízíme vám systém, kompletní sadu prvků ve formě: základního formátu Formia, startovacího, koncového a levého i pravého prvku. Dále startovací okapovou lištu a koncovou hřebenovou lištu spolu s oplechováním hřebene. K sadě patří také speciálně navržené, profesionálně vyrobené montážní sponky, tzv. háčky, které se odlamují z lišty po 10 kusech v balení.



BALENÍ A DOPRAVA

Střešní formáty balíme do krabic, což usnadňuje jejich přenášení, vykládku a dopravu na střešní plochu. Zaoblené rohy zabraňují případnému poškrábání při manipulaci.



PLNÉ BEDNĚNÍ

Střešní taška Formia se instaluje na plné bednění z desky, čímž je zajištěna opora v každém bodě. Tím se zvyšuje kvalita střechy díky vynikající těsnosti, lepší zvukové izolaci a pohodlnějšímu užívání.



KVALITA ZPRACOVÁNÍ

Střešní taška Formia je vyráběna na pokročilé výrobní lince Prima Power. V první fázi dochází k vysekávání tvaru, otvorů a zaoblených rohů, následně k ohýbání první dvojice hran. Dokončení druhé dvojice hran probíhá na specializovaném ohýbacím stroji pro formáty.



ŠIROKÁ ŠKÁLA BAREV

Jak se na značku Bratex sluší, střešní taška Formia kromě jedinečných technických vlastností nabízí také širokou škálu barev. K dispozici je několik desítek odstínů, včetně deseti po-
užitně-kávových z palety Residential Buildings Design Colors. Kromě ocelových variant jsou dostupné také verze z hliníku a zinku.

Formia »

MATERIÁL	Záruka	Tloušťka	Formia 350		Formia 500	
			ks	m ² efektivní	ks	m ² efektivní
SSAB Pural Matt BT 350	75 let	0,5 mm	136,95 Kč 165,71 Kč	1 291,99 Kč 1 563,30 Kč	209,70 Kč 253,74 Kč	927,89 Kč 1 122,74 Kč
SSAB Ceramic Matt Pro BT 350	75 let	0,5 mm	135,44 Kč 163,88 Kč	1 277,75 Kč 1 546,07 Kč	206,78 Kč 250,21 Kč	914,98 Kč 1 107,12 Kč
SSAB Ceramic Matt BT 350	75 let	0,5 mm	129,81 Kč 157,07 Kč	1 224,59 Kč 1 481,75 Kč	195,72 Kč 236,82 Kč	866,00 Kč 1 047,86 Kč
AM Ultramat tl. 0,5 mm	50 let	0,5mm	117,63 Kč 142,33 Kč	1 109,72 Kč 1 342,76 Kč	171,67 Kč 207,72 Kč	759,59 Kč 919,10 Kč
HYDRO AL Mat	75 let	0,6 mm	162,11 Kč 196,15 Kč	1 529,31 Kč 1 850,47 Kč	259,01 Kč 313,40 Kč	1 146,06 Kč 1 386,73 Kč
PLX Pro Matt BT	75 let	0,6 mm	169,85 Kč 205,51 Kč	1 602,33 Kč 1 938,82 Kč	272,97 Kč 330,30 Kč	1 207,84 Kč 1 461,49 Kč
HYDRO 3005 Matt PUR	75 let	0,7 mm	185,73 Kč 224,73 Kč	1 752,15 Kč 2 120,10 Kč	304,22 Kč 368,10 Kč	1 346,10 Kč 1 628,78 Kč
TZ Titan zinek přírodní	50 let	0,7 mm	324,33 Kč 392,44 Kč	3 059,70 Kč 3 702,24 Kč	550,69 Kč 666,33 Kč	2 436,67 Kč 2 948,37 Kč
TZ Titan zinek Patina Carbon / Patina šedá	50 let	0,7 mm	374,34 Kč 452,96 Kč	3 531,54 Kč 4 273,17 Kč	643,91 Kč 779,13 Kč	2 849,17 Kč 3 447,50 Kč




Chcete vidět
více realizací?



naskenujte QR kód pro zobrazení videoprodukce


Formia 350




Parametry výrobku

Celková šířka	350 mm
Krytí plocha	0,106 mkw
Min. sklon střechy	12°
Hmotnost (ocel 0,5 mm)	0,59 kg/ks.
Hmotnost (ocel 0,6 mm)	0,71 kg/ks
Hmotnost (hliník 0,6 mm)	0,25 kg/ks
Hmotnost (hliník 0,7 mm)	0,27 kg/ks
Hmotnost (zinek 0,7 mm)	0,77 kg/ks
Prvky	Základní taška, startovací, koncová, levá, pravá
Minimální množství	Základní taška – 6 ks
Minimální objednáč. násobek	6 ks


Profilace



Formia 500



Celková šířka	500 mm
Krytí plocha	0,226 mkw
Min. sklon střechy	12°
Hmotnost (ocel 0,5 mm)	1,11 kg/ks
Hmotnost (ocel 0,6 mm)	1,34 kg/ks
Hmotnost (hliník 0,6 mm)	0,48 kg/ks
Hmotnost (hliník 0,7 mm)	0,56 kg/ks
Hmotnost (zinek 0,7 mm)	1,46 kg/ks
Prvky	Základní taška, startovací, koncová, levá, pravá
Minimální množství	Základní taška – 2 ks
Minimální objednáč. násobek	2 ks



Savoy »

Modulární platforma pod drážku se západkou v produktové verzi s dosud nevídaným technickým a designovým charakterem.



Parametry výrobku

MATERIÁL	Záruka	Tloušťka	m ² celkový	m ² efektivní
SSAB Pural Matt BT	75 let	0,5 mm	597,87 Kč 723,42 Kč	647,28 Kč 783,21 Kč
SSAB Ceramic Matt Pro BT	75 let	0,5 mm	593,93 Kč 718,66 Kč	643,02 Kč 778,05 Kč
SSAB Ceramic Matt BT	75 let	0,5 mm	552,53 Kč 668,56 Kč	598,19 Kč 723,81 Kč
AM Ultramat	50 let	0,5 mm	482,99 Kč 584,42 Kč	522,91 Kč 632,72 Kč
AM Dual Matt	40 let	0,5 mm	438,22 Kč 530,25 Kč	474,44 Kč 574,07 Kč

Celková šířka	524 mm
Šířka krytí	484 mm
Celková délka (počítána podél falce)	základní modul 1,06–4,06 mb doplňující modul 0,56–2,06 mb
Délka spoje (založení)	60 mm
Výška profilu	32 mm
Min. spád střechy	20°
Výrobní ukončení tabule	sklopení přední strany o 180° dohromady s butylovým těsněním
Vlastnosti modularity	na každé tabuli má základní modul ve středu příkryvaného falce navíc kompenzační prolis



Chcete vidět více realizací?



naskenujte QR kód pro
zobrazení videoprodukce





PŘÍČNÁ KOMPENZAČNÍ KAPSA

Reliéf na povrchu tabule jako prvek kompenzace tloušťky plechu z předního zakončení, zabráňující kapilárnímu vtahování vody a poskytující základnu pro nalepení butylového těsnění.




ZAVINUTÁ PŘEDNÍ HRANA

Tovární ukončení plechu svinutého 180° pod dno tabule zpevňuje přední hranu a brání vtahování vody.



BUTYLOVÉ TĚSNĚNÍ

Automatické nanášení vysoce kvalitního butylu po celé šířce zaručuje plnou těsnost a trvalé spojení tabulí. Díky tomu bylo možné snížit délku základu na 60 mm, což umožnilo získat relativně větší délku pokrytí.



VÝJIMEČNĚ VYSOKÁ DRÁŽKA

Efektivní výška drážky je až 30 mm, počítána od její základny. Produkt představuje skvělou formu střechy a výrazně se odlišuje od produktů s nižší výškou profilu.



PODÉLNÁ KOMPENZAČNÍ STLAČENÍ

Technicky sofistikovaná stlačení dřívě podélně tvarovaného profilu drážky, která kompenzují (přijímají) tloušťky krycích tabulí.



UVÍZNUTÍ PERA

Záchytný prvek pro drážku pokrývající tabuli zajišťující rychlé polohování horní tabule a jeho účinné zaháknutí.



MONTÁŽNÍ LIŠTA


Široké a velmi dlouhé 25 mm montážní otvory zajišťují pohodlnou montáž tabulí.

Retro styl na dosah ruky

Představujeme první na světě modulární drážku se západkou Bratex Savoy. Komplexní systém tabulí drážek ve stylu střídavého pokrývání střechy, se šachovnicovým efektem. Hlavními pilíři koncepce aplikace jsou nepostřehnutelný vliv lineární tepelné roztažnosti, kompaktní velikost tabulí a nesporný kontrastní vzhled.

Modulární drážka Savoy bere v úvahu všechny aspekty spojené s udržováním geometrie pokrývání, tedy kompenzace zvětšujících se šířek v důsledku tloušťky plechu. Výrobek je vybaven pokročilými funkcemi spojování tabulí, které současně zajišťují správnou těsnost.

Předpoklady pro montáž produktu jsou založeny na dvousloupcovém opakovacím systému využívajícím sadu dlouhého a o polovinu kratšího modulu (tabule). V závislosti na vašich preferencích je rozměr dlouhého modulu automaticky vypočítán ve fázi optimalizace v našem systému RoofingCAD.



Standing Seam »

Modulární platforma pod drážku se západkou v produktové verzi s dosud nevídaným technickým a designovým charakterem.

Montážní spony

MONTÁŽNÍ SPONY	Měrná jednotka	Cena bez DPH	Cena s DPH
REES Montážní spona pevná nerezová výška 26mm (HA5350N)	ks	9,63 Kč	11,65 Kč
REES Montážní spona posuvná nerezová výška 26mm (HA5360N)	ks	19,47 Kč	23,56 Kč
REES Montážní spona pevná nerezová výška 28mm (HA535028)	ks	10,28 Kč	12,44 Kč
REES Montážní spona posuvná nerezová výška 28mm (HA536028)	ks	20,34 Kč	24,62 Kč

Parametry výrobku

	Ocel PLX	Ocel Standardní	Hliník	Zinek
Dodavatel	SSAB Švédsko	SSAB Švédsko	HYDRO Norsko	ZM SILESIA Polsko
Materiál	uhlíková ocel PLX, zinek 350 g/m ²	uhlíková ocel SUB280 se standardními vlastnostmi, zinek 350g/m ²	hliníková slitina 3005, s hlavními přísadami mangan, minoritními* titan, chrom, měď, zinek, hořčík, křemík, železo	zinek SHG 99,995%, s hlavními přísadami měď, minoritními (Λ), hliník, titan
Povrchová úprava	lak Pro BT lesklý, Pro Matt BT matný, 36 µm	lak Ceramic Matt Pro BT matný 36 µm	polyesterový lak (PE) lesklý, polyuretanový (PUR) matný	přírodně lesklá nebo chemicky dosažená matná (patina)
Tloušťka	0,6 mm	0,5 mm	0,7 mm	0,65 / 0,7 mm
Standardně dostupné barvy	Lesklý lak měděná hnědá 742 (RAL 8004), oxidovaná červená 758 (RAL 3009) Matný lak černá 015 (RAL 9005), ocelová šedá 087 (RAL 7011), šedý hliník 044 (RAL 9007), bílý hliník 045 (RAL 9006), bledě zelená 975 (RAL 6021)	Matný lak 252 (RAL 7037) 253 (RAL 7042) 254 (RAL 7010) 255 (RAL 7044) 390 (RAL 7003) 391 (RAL 7006) 392 (RAL 7032) 812 (RAL 7002) 813 (RAL 6013) 814 (RAL 6011)	Matný lak antracit (RAL 7021), černá (RAL 9005), světle šedá (RAL 7030), zinková šedá (RAL 7005)	Metalický lesklý povrch Natura Matný povrch šedá Patina Grey, grafitová černá Patina Carbon

Ocel SSAB Ceramic Matt PRO BT »

OCEL SSAB PLX PLECH VE SVITKU, PODÉLNÝ ŘEZ	Záruka	Tloušťka	Cena/m ² bez DPH	Cena s DPH
Svitkový plech šíře 410mm	50 / 15 let	0,5 mm	484,02 Kč	239,63 Kč
Svitkový plech šíře 620mm	50 / 15 let	0,5 mm	288,99 Kč	349,68 Kč
OCEL SSAB PLX PREFABRIKOVANÉ PANELE NA FALCOVÁNÍ	Záruka	Tloušťka	Cena/m ² bez DPH	Cena s DPH
Prefabrikovaný panel na falc krycí 325mm, vstup 410mm	50 / 15 let	0,5 mm	887,67 Kč	1 074,08 Kč
Prefabrikovaný panel na falc krycí 535mm, vstup 620mm	50 / 15 let	0,5 mm	773,35 Kč	935,75 Kč

Falcovaná krytina Standing Seam

Ocel SSAB PLX »

OCEL SSAB PLX ROVNÝ PLECH V TABULÍCH	Záruka	Tloušťka	Cena/m² bez DPH	Cena s DPH
Rovný plech šíře 1,25m	50 / 15 let	0,6 mm	600,45 Kč	726,54 Kč
Rovný plech šíře 1,35m	50 / 15 let	0,6 mm	600,50 Kč	726,61 Kč
OCEL SSAB PLX PLECH VE SVITKU, PODÉLNÝ ŘEZ	Záruka	Tloušťka	Cena/m² bez DPH	Cena s DPH
Svitkový plech šíře 410mm	50 / 15 let	0,6 mm	649,16 Kč	785,49 Kč
Svitkový plech šíře 445mm	50 / 15 let	0,6 mm	643,37 Kč	778,48 Kč
Svitkový plech šíře 620mm	50 / 15 let	0,6 mm	631,30 Kč	763,87 Kč
Svitkový plech šíře 670mm	50 / 15 let	0,6 mm	628,90 Kč	760,97 Kč
OCEL SSAB PLX PREFABRIKOVANÉ PANELE NA FALCOVÁNÍ	Záruka	Tloušťka	Cena/m² bez DPH	Cena s DPH
Prefabrikovaný panel na falc krycí 325mm, vstup 410mm	50 / 15 let	0,6 mm	887,67 Kč	1 074,08 Kč
Prefabrikovaný panel na falc krycí 360mm, vstup 445mm	50 / 15 let	0,6 mm	857,32 Kč	1 037,36 Kč
Prefabrikovaný panel na falc krycí 535mm, vstup 620mm	50 / 15 let	0,6 mm	773,35 Kč	935,75 Kč
Prefabrikovaný panel na falc krycí 585mm, vstup 670mm	50 / 15 let	0,6 mm	758,46 Kč	917,73 Kč

Hliník HYDRO 3005 »

ALUMINIUM HYDRO 3005 PLECH V TABULÍCH	Záruka	Tloušťka	Cena/m² bez DPH	Cena s DPH
Rovný plech šíře 1,25m	50 / 15 let	0,7 mm	689,88 Kč	834,75 Kč
ALUMINIUM HYDRO 3005 PLECH VE SVITKU, PODÉLNÝ ŘEZ	Záruka	Tloušťka	Cena/m² bez DPH	Cena s DPH
Svitkový plech šíře 410mm	50 / 15 let	0,7 mm	740,30 Kč	895,76 Kč
Svitkový plech šíře 620mm	50 / 15 let	0,7 mm	721,20 Kč	872,65 Kč
ALUMINIUM HYDRO 3005 PREFABRIKOVANÉ PANELE NA FALCOVÁNÍ	Záruka	Tloušťka	Cena/m² bez DPH	Cena s DPH
Prefabrikovaný panel na falc krycí 325mm, vstup 410mm	50 / 15 let	0,7 mm	1 002,64 Kč	1 213,20 Kč
Prefabrikovaný panel na falc krycí 535mm, vstup 620mm	50 / 15 let	0,7 mm	877,73 Kč	1 062,05 Kč

Titan Zinek TiZn »

ZINEK SHG PLECH VE SVITKU	Záruka	Tloušťka	Cena/m² bez DPH	Cena s DPH
Rovný plech TZ Cynk Natura šíře 1,0 m	50 / - let	0,65 mm	1 189,04 Kč	1 438,74 Kč
		0,7 mm	1 259,08 Kč	1 523,48 Kč
Rovný plech TZ Patina Grey šíře 1,0 m	50 / - let	0,65 mm	1 406,66 Kč	1 702,06 Kč
		0,7 mm	1 499,97 Kč	1 814,97 Kč
Rovný plech TZ Patina Carbon šíře 1,0 m	50 / - let	0,65 mm	1 406,66 Kč	1 702,06 Kč
		0,7 mm	1 499,97 Kč	1 814,97 Kč
ZINEK SHG PLECH VE SVITKU, PODÉLNÝ ŘEZ	Záruka	Tloušťka	Cena/m² bez DPH	Cena s DPH
Rovný plech TZ Cynk Natura šíře 0,5 m	50 / - let	0,65 mm	1 189,25 Kč	1 438,99 Kč
		0,7 mm	1 258,97 Kč	1 523,36 Kč
Rovný plech TZ Patina Grey šíře 0,5 m	50 / - let	0,7 mm	1 500,08 Kč	1 815,09 Kč
Rovný plech TZ Patina Carbon šíře 0,5 m	50 / - let	0,7 mm	1 500,08 Kč	1 815,09 Kč
ZINEK SHG PREFABRIKOVANÉ PANELE NA FALCOVÁNÍ	Záruka	Tloušťka	Cena/m² bez DPH	Cena s DPH
Prefabrikovaný panel na falc TZ Cynk Natura krycí 415mm, vstup 500mm	50 / - let	0,65 mm	1 486,65 Kč	1 798,85 Kč
		0,7 mm	1 570,66 Kč	1 900,49 Kč
Prefabrikovaný panel na falc TZ Patina Grey krycí 415mm, vstup 500mm	50 / 15 let	0,7 mm	1 861,14 Kč	2 251,98 Kč
Prefabrikovaný panel na falc TZ Patina Carbon krycí 415mm, vstup 500mm	50 / 15 let	0,7 mm	1 861,14 Kč	2 251,98 Kč

Trapézové plechy

T-8»

MATERIÁL	Záruka	Tloušťka	m ² celkový	m ² efektivní
SSAB Pural Matt BT	75 let	0,5 mm	461,95 Kč 558,96 Kč	473,79 Kč 573,29 Kč
SSAB Ceramic Matt Pro BT	75 let	0,5 mm	454,31 Kč 549,71 Kč	465,96 Kč 563,81 Kč
SSAB Ceramic Matt BT	75 let	0,5 mm	418,44 Kč 506,31 Kč	429,16 Kč 519,29 Kč
AM Ultramat	50 let	0,5 mm	482,09 Kč 583,33 Kč	494,45 Kč 598,29 Kč
AM Ultramat	50 let	0,6 mm	361,07 Kč 436,90 Kč	370,33 Kč 448,10 Kč
VoestAlpine Vario	50 let	0,5 mm	433,99 Kč 525,13 Kč	445,12 Kč 538,59 Kč
AM Dual Matt	40 let	0,5 mm	324,97 Kč 393,22 Kč	333,31 Kč 403,30 Kč
AM Regular Lesk	30 let	0,5 mm	323,21 Kč 391,09 Kč	331,50 Kč 401,12 Kč
AM Regular Lesk	30 let	0,7 mm	425,58 Kč 514,95 Kč	436,49 Kč 528,16 Kč
AM Aluzinek 185	30 let	0,5 mm	299,45 Kč 362,33 Kč	307,13 Kč 371,62 Kč
AM Aluzinek 185	30 let	0,7 mm	380,69 Kč 460,64 Kč	390,45 Kč 472,45 Kč
Hliník ALU Lesk/Matt	75 let	0,6 mm	592,45 Kč 716,86 Kč	607,64 Kč 735,25 Kč



Celková šíře	1,20 m
Šířka krytí	1,17 m
Výška průtlaku	7 mm
Rozsah délky ocel	0,1 – 8,0 bm
Rozsah délky hliník	0,1 – 6,0 bm
Min. spád střechy	8°

Antikondenzační fólie **DRIPSTOP pro T8**
+ 80 Kč/m² bez DPH (96,80 Kč/m² s DPH)



T-14»

MATERIÁL	Záruka	Tloušťka	m ² celkový	m ² efektivní
SSAB Pural Matt	75 let	0,5 mm	474,20 Kč 573,78 Kč	490,56 Kč 593,58 Kč
SSAB Ceramic Matt Pro BT	75 let	0,5 mm	466,36 Kč 564,29 Kč	482,45 Kč 583,77 Kč
SSAB Ceramic Matt BT	75 let	0,5 mm	429,53 Kč 519,73 Kč	444,36 Kč 537,67 Kč
AM Ultramat	50 let	0,5 mm	350,44 Kč 424,03 Kč	362,53 Kč 438,66 Kč
AM Ultramat	50 let	0,6 mm	445,50 Kč 539,05 Kč	460,88 Kč 557,66 Kč
AM Dual Matt	40 let	0,5 mm	313,44 Kč 379,26 Kč	324,26 Kč 392,35 Kč
AM Regular Lesk	30 let	0,5 mm	311,63 Kč 377,08 Kč	322,39 Kč 390,09 Kč
AM Regular Lesk	30 let	0,7 mm	436,87 Kč 528,61 Kč	451,94 Kč 546,85 Kč
AM Aluzinek 185	30 let	0,5 mm	307,39 Kč 371,94 Kč	318,00 Kč 384,78 Kč
AM Aluzinek 185	30 let	0,7 mm	390,79 Kč 472,85 Kč	404,27 Kč 489,17 Kč
Hliník ALU Lesk/Matt	75 let	0,6 mm	608,16 Kč 735,87 Kč	629,15 Kč 761,27 Kč




Celková šíře	1,169 m
Šířka krytí	1,13 m
Výška průtlaku	13 mm
Rozsah délky ocel	0,1 – 8,0 bm
Rozsah délky hliník	0,1 – 6,0 bm
Min. spád střechy	8°

Antikondenzační fólie **DRIPSTOP pro T14**
+ 80 Kč/m² bez DPH (96,80 Kč/m² s DPH)

Střešní profil



Fasádní profil



T-18»


MATERIÁL	Záruka	Tloušťka	m ² celkový	m ² efektivní
SSAB Pural Matt BT	75 let	0,5 mm	477,88 Kč 578,23 Kč	494,94 Kč 598,88 Kč
SSAB Ceramic Matt Pro BT	75 let	0,5 mm	469,97 Kč 568,67 Kč	486,76 Kč 588,98 Kč
SSAB Ceramic Matt BT	75 let	0,5 mm	432,86 Kč 523,77 Kč	448,32 Kč 542,47 Kč
AM Ultramat	50 let	0,5 mm	353,16 Kč 427,32 Kč	365,77 Kč 442,58 Kč
AM Ultramat	50 let	0,6 mm	448,96 Kč 543,24 Kč	464,99 Kč 562,64 Kč
AM Dual Matt	40 let	0,5 mm	315,87 Kč 382,21 Kč	327,15 Kč 395,86 Kč
AM Regular Lesk	30 let	0,5 mm	314,05 Kč 380,00 Kč	325,27 Kč 393,57 Kč
AM Regular Lesk	30 let	0,7 mm	440,26 Kč 532,71 Kč	455,98 Kč 551,74 Kč
AM Aluzinek 185	30 let	0,5 mm	309,77 Kč 374,82 Kč	320,84 Kč 388,21 Kč
AM Aluzinek 185	30 let	0,7 mm	393,82 Kč 476,52 Kč	407,88 Kč 493,54 Kč
Hliník ALU Lesk/Matt	75 let	0,6 mm	612,88 Kč 741,58 Kč	634,77 Kč 768,07 Kč




Celková šíře	1,16m
Šířka krytí	1,12m
Výška průtlaku	17 mm
Rozsah délky ocel	0,1 – 12,0 bm
Rozsah délky hliník	0,1 – 6,0 bm
Min. spád střechy	8°

Antikondenzační fólie **DRIPSTOP pro T18**
+ 80 Kč/m² bez DPH (96,80 Kč/m² s DPH)

Střešní profil



Fasádní profil



T-35»

MATERIÁL	Záruka	Tloušťka	m ² celkový	m ² efektivní
SSAB Pural Matt BT	75 let	0,5 mm	509,03 Kč 615,93 Kč	522,96 Kč 632,78 Kč
SSAB Ceramic Matt Pro BT	75 let	0,5 mm	500,61 Kč 605,74 Kč	514,31 Kč 622,32 Kč
SSAB Ceramic Matt BT	75 let	0,5 mm	461,09 Kč 557,91 Kč	473,70 Kč 573,18 Kč
AM Ultramat	50 let	0,5 mm	376,18 Kč 455,18 Kč	386,47 Kč 467,63 Kč
AM Ultramat	50 let	0,6 mm	478,23 Kč 578,65 Kč	491,31 Kč 594,49 Kč
AM Dual Matt	40 let	0,5 mm	336,47 Kč 407,13 Kč	345,67 Kč 418,26 Kč
AM Regular Lesk	30 let	0,5 mm	334,53 Kč 404,78 Kč	343,68 Kč 415,85 Kč
AM Regular Lesk	30 let	0,7 mm	468,96 Kč 567,44 Kč	481,79 Kč 582,97 Kč
AM Aluzinek 185	30 let	0,5 mm	329,97 Kč 399,26 Kč	339,00 Kč 410,19 Kč
AM Aluzinek 185	30 let	0,7 mm	419,49 Kč 507,59 Kč	430,97 Kč 521,47 Kč
Hliník ALU Lesk/Matt	75 let	0,6 mm	652,84 Kč 789,93 Kč	670,70 Kč 811,54 Kč



Celková šíře	1,089 m
Šířka krytí	1,060 m
Výška průtlaku	35 mm
Rozsah délky ocel	0,1 – 12,0 bm
Rozsah délky hliník	0,1 – 6,0 bm
Min. spád střechy	8°

Antikondenzační fólie **DRIPSTOP pro T35**
+ 80 Kč/m² bez DPH (96,80 Kč/m² s DPH)

Střešní profil



Fasádní profil



Konstrukční trapézové plechy

Konstrukční trapézový plech je to výrobek určený pro průmyslovou výstavbu, včetně skladů s vysokým uložením, logistických center a také sportovních objektů. Skvěle se hodí také jako nosné prvky veřejně prospěšných staveb, obchodních centrech nebo výrobních halách. Jsou to výrobky, které mohou přenášet vysokou zátěž na velké rozpětí. Nejčastěji jsou používány na izolované střechy. Možností rozměru pásu pro projekt minimalizuje odpady a pozitivně upravuje ekonomičnost realizace.

Dostupné trapézy:

T-50» T-55» T-60» T-80» T-130» T-160» T-153» T-200»

Polykarbonát



Kód	Materiál	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH
BXPVCT18	Trapéz T18 z průhledného polykarbonátu 1120/1164 TLIMM L2400MM	ks	2 047,63 Kč	2 477,63 Kč
BXPVCT35	Trapéz T35 z průhledného polykarbonátu 1060/1122 TLIMM L2400MM	ks	2 047,63 Kč	2 477,63 Kč

Tabulové plechy

MATERIÁL	Záruka	Tloušťka	Tabule za m²	Svítek m²	*Podélný rozkroj m²
			Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
			Cena s DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
SSAB Pural Matt BT 350	75 let	0,5 mm	457,79 Kč 553,93 Kč	469,79 Kč 568,45 Kč	477,79 Kč 578,13 Kč
SSAB Ceramic Matt Pro BT 350	75 let	0,5 mm	450,41 Kč 545,00 Kč	462,41 Kč 559,52 Kč	470,41 Kč 569,20 Kč
SSAB Ceramic Matt BT 350	75 let	0,5 mm	416,11 Kč 503,49 Kč	428,11 Kč 518,01 Kč	436,11 Kč 527,69 Kč
AM Ultramat	50 let	0,5 mm	348,16 Kč 421,27 Kč	360,16 Kč 435,79 Kč	368,16 Kč 445,47 Kč
AM Ultramat	50 let	0,6 mm	437,41 Kč 529,27 Kč	449,41 Kč 543,79 Kč	457,41 Kč 553,47 Kč
VoestAlpine Vario (dřevodekor)	50 let	0,5 mm	477,09 Kč 577,28 Kč	489,09 Kč 591,80 Kč	497,09 Kč 601,48 Kč
AM Dual Matt	40 let	0,5 mm	307,33 Kč 371,87 Kč	319,33 Kč 386,39 Kč	327,33 Kč 396,07 Kč
AM Regular Lesk	30 let	0,5 mm	300,06 Kč 363,07 Kč	312,06 Kč 377,59 Kč	320,06 Kč 387,27 Kč
AM Regular Lesk	30 let	0,7 mm	417,18 Kč 504,78 Kč	429,18 Kč 519,30 Kč	437,18 Kč 528,98 Kč
AM Aluzinek 185 (bez fólie)	30 let	0,5 mm	287,47 Kč 347,84 Kč	299,47 Kč 362,36 Kč	307,47 Kč 372,04 Kč
AM Aluzinek 185 (bez fólie)	30 let	0,7 mm	365,46 Kč 442,21 Kč	377,46 Kč 456,73 Kč	385,46 Kč 466,41 Kč
Hliník ALU Lesk/Matt	75 let	0,6 mm	582,53 Kč 704,86 Kč	594,53 Kč 719,38 Kč	602,53 Kč 729,06 Kč
Tabulový plech perforovaný 29,6% 1250 x 2000 mm RV 4,7 RAL 7016 AM Dual Matt	-	0,5 mm	597,29 Kč 722,72 Kč		

Plech v tabulích je možné objednávat v délkách do 10 bm. Plechy ve svítcích je možné objednávat v délkách od 10 bm.

Mohou platit další poplatky. Více v tabulce „Poplatky“.

* Podélný řez je možný od 30 bm ve svítku.

Příplatky

KÓD	NÁZEV	Částka bez DPH	Částka s DPH
FEE.MIN-KR	Příplatek za malé množství objednávky (méně než 50m ² / SnapLock, Savoy, Smart Lock méně než 60m ²)	600,00 Kč	726,00 Kč
FEE.TP	Příplatek za objednávku tabulového plechu 4,01 bm – 10 bm	100,00 Kč	121,00 Kč
FEE.SVI25	Příplatek za malé množství svitku (méně než 25m ² , délka od 10 bm do 19,99 bm)	500,00 Kč	605,00 Kč
FEE.SVI50	Příplatek za malé množství svitku (méně než 50m ² , délka od 20,00 bm do 40 bm)	350,00 Kč	423,50 Kč
FEE.HR	Příplatek za složení hydraulickou rukou	800,00 Kč	968,00 Kč
FEE.NR	Příplatek za nadrozměrné zboží nad 7,5 bm	individuálně	
FEE.ENV	Příplatek za životní prostředí / tuna	60,00 Kč	72,60 Kč

Podélný rozřez svitku

KÓD	NÁZEV	Částka bez DPH	Částka s DPH
FEE.PR	Příplatek za méně než 100 bm základního svitku plechu	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč

Přehled variant

Varianta	Záruka	Výrobce plechu (symbol)	Druh plechu	Tloušťka plechu	Ochrana jádra	Tloušťka laku	Záruka na funkci	Záruka na barvu	Efekt laku
SSAB Pural Matt BT	75 let	SSAB (SS)	Ocelový	0,5 mm	Zinek 350 g/m ²	50 µm	75 let	35 let	Polomatiný zrnitý
SSAB Ceramic Matt Pro BT	75 let	SSAB (SS)	Ocelový	0,5 mm	Zinek 350 g/m ²	36 µm	75 let	30 let	Saténovaný strukturální
SSAB Ceramic Matt BT	75 let	SSAB (SS)	Ocelový	0,5 mm	Zinek 350 g/m ²	26 µm	75 let	25 let	Saténovaný strukturální
VA Vario	50 let	VOESTALPINE (VA)	Ocelový	0,5 mm	Zinek-hořčík 70 g/m ²	25 µm	50 let	20 let	Lesklý hladký nebo s trojrozměrným efektem
AM Ultramat	50 let	ARCELORMITTAL, alternativní (AM)	Ocelový	0,5 mm	Zinek 275 g/m ²	35 µm	50 let	20 let	Matný hrubozrnný
AM Ultramat	50 let	ARCELORMITTAL, alternativní (AM)	Ocelový	0,6 mm	Zinek 275 g/m ²	35 µm	50 let	20 let	Matný hrubozrnný
AM Dual Matt	40 let	ARCELORMITTAL, alternativní (AM)	Ocelový	0,5 mm	Zinek 275 g/m ²	35 µm	40 let	20 let	Matný hrubozrnný
AM Regular Lesk	30 let	ARCELORMITTAL, alternativní (AM)	Ocelový	0,5 mm	Zinek 275 g/m ²	25 µm	30 let	15 let	Lesklý hladký
AM Regular Lesk	30 let	ARCELORMITTAL, alternativní (AM)	Ocelový	0,7 mm	Zinek 275 g/m ²	25 µm	30 let	15 let	Lesklý hladký
AM Aluzink 185	30 let	alternativní (ST)	Ocelový	0,5 mm	Hliník-zinek 185 g/m ²	-	30 let	-	Metalický
AM Aluzink 185	30 let	alternativní (ST)	Ocelový	0,7 mm	Hliník-zinek 185 g/m ²	-	30 let	-	Metalický
Alu Matt	75 let	HYDRO Norsko	Hliníkový	0,6 mm	-	25 µm	75 let	25 let	Matný hrubozrnný
Alu Gloss	75 let	HYDRO Norsko	Hliníkový	0,6 mm	-	25 µm	75 let	25 let	Lesklý hladký








	SKUPINA 3	SKUPINA 2	SKUPINA 1	SKUPINA 4
MATERIÁL	SSAB Pural Matt BT SSAB Ceramic Matt Pro BT VA Vario AM Regular Lesk tl. 0,7 mm	SSAB Ceramic Matt tl. 0,5 mm AM Ultramat tl. 0,6 mm AM Aluzinek tl. 0,7 mm	AM Ultramat tl. 0,5 mm AM Dual Matt AM Regular Lesk tl. 0,5 mm AM Aluzinek tl. 0,5 mm	Hliník ALU Gloss Hliník ALU Matt

HŘEBENY

Hřebenač k taškovému profilu

Maloobchodní cena za KS bez DPH (2bm)

		SKUPINA 3	SKUPINA 2	SKUPINA 1	SKUPINA 4
HŘEBENY	F71 - Hřebenač taškový kulatý	592,06 Kč	527,93 Kč	477,25 Kč	-
	F72 - Hřebenač taškový kulatý - velký	707,23 Kč	621,97 Kč	554,35 Kč	-
	F73 - Hřebenač hranatý - velký	707,23 Kč	621,97 Kč	554,35 Kč	799,82 Kč
	F13 - Hřebenač plochý úzký	522,53 Kč	471,37 Kč	430,66 Kč	578,61 Kč
	F14 - Hřebenač s drážkou široký	707,23 Kč	621,97 Kč	554,35 Kč	799,82 Kč
	F15 - Hřebenač vlnitý	583,78 Kč	532,62 Kč	491,90 Kč	639,38 Kč
	F82 - Hřebenač trapézový - velký	768,48 Kč	683,21 Kč	615,60 Kč	861,07 Kč





Doplňky PVC k hřebenači		F71	F72	F73
HŘEBENY PVC	Čelo hřebenače půlkulaté PVC (BXCHP)	936,85 Kč	936,85 Kč	936,85 Kč
	Čelo hřebenače rovné PVC (BXCHR)	706,84 Kč	706,84 Kč	706,84 Kč
	Valbový roh PVC (BXYSP)	1 166,74 Kč	1 166,74 Kč	1 166,74 Kč

ZÁVĚTRNÉ LIŠTY

Maloobchodní cena za KS bez DPH (2bm)





		SKUPINA 3	SKUPINA 2	SKUPINA 1	SKUPINA 4
ZÁVĚTRNÉ LIŠTY	F01 - Závětrná lišta úzká	578,13 Kč	516,64 Kč	467,89 Kč	644,78 Kč
	F02 - Závětrná lišta boční	522,53 Kč	471,37 Kč	430,66 Kč	578,13 Kč
	F03 - Závětrná lišta široká	633,61 Kč	561,92 Kč	504,99 Kč	711,44 Kč
	F04 - Závětrná lišta výsuvná s okapem (sada)	744,82 Kč	652,47 Kč	579,45 Kč	844,74 Kč











KOMÍNOVÉ / KE ZDI

Maloobchodní cena za KS bez DPH (2bm)

		SKUPINA 3	SKUPINA 2	SKUPINA 1	SKUPINA 4
KOMÍNOVÉ / KE ZDI	F05 - Komínové / nástěnné lemování s lištou (sada)	733,65 Kč	643,34 Kč	571,89 Kč	831,41 Kč
	F06 - Lemování ke zdi	592,06 Kč	527,93 Kč	477,25 Kč	661,48 Kč
	F07 - Komínový lem boční	861,31 Kč	747,58 Kč	657,27 Kč	984,65 Kč
	F08 - Komínový lem zadní	872,36 Kč	756,59 Kč	664,84 Kč	997,98 Kč







		SKUPINA 3	SKUPINA 2	SKUPINA 1	SKUPINA 4
OKAPOVÉ	F09 – Nadokapní pás	476,17 Kč	433,42 Kč	399,55 Kč	522,29 Kč
	F10 – Podokapní pás čelní desky	522,53 Kč	471,37 Kč	430,66 Kč	578,13 Kč
	F11 – Úžlabí	939,01 Kč	810,87 Kč	709,39 Kč	1 077,96 Kč
	F12 – Úžlabí se středovou drážkou	939,01 Kč	810,87 Kč	709,39 Kč	1 077,96 Kč
	F83 – Nadokapní pás QUATTRO 650 mm	616,56 Kč	552,43 Kč	501,75 Kč	685,98 Kč
	F84 – Nadokapní pás QUATTRO 650 mm	616,56 Kč	552,43 Kč	501,75 Kč	685,98 Kč
	F85 – Nadokapní pás QUATTRO 490 mm	616,56 Kč	552,43 Kč	501,75 Kč	685,98 Kč
	F86 – Nadokapní pás QUATTRO 490 mm	616,56 Kč	552,43 Kč	501,75 Kč	685,98 Kč



PRO KRYTINU FORMIA




		SKUPINA 3	SKUPINA 2	SKUPINA 1	SKUPINA 4
PRO FORMIA	F96 – Nadokapní lem se západkou FORMIA	442,55 Kč	421,65 Kč	404,72 Kč	438,46 Kč
	F97 – Větrací pás hřebene FORMIA	437,98 Kč	406,40 Kč	380,94 Kč	468,61 Kč
	F98 – Hřebenáč FORMIA	418,05 Kč	397,15 Kč	380,22 Kč	438,46 Kč
	F99 – Montážní spona FORMIA (10ks)	62,33 Kč	57,52 Kč	53,68 Kč	67,01 Kč



PRO SNAP LOCK

Maloobchodní cena za KS bez DPH (2bm)




		SKUPINA 3	SKUPINA 2	SKUPINA 1	SKUPINA 4
PRO SNAP LOCK	F21 - Nadokapní lem se západkou	589,18 Kč	525,77 Kč	475,33 Kč	658,11 Kč
	F22 - Zakládací lišta	522,53 Kč	471,37 Kč	430,66 Kč	578,13 Kč
	F23 - Větrací pás hřebene štítový	504,27 Kč			
	F32 - Větrací pás hřebene rohový	504,27 Kč			



K SAVANNA

Maloobchodní cena za KS bez DPH (2bm)


		SKUPINA 3	SKUPINA 2	SKUPINA 1	SKUPINA 4
K SAVANNA	F25 - Závětrná lišta s okapem (sada)	816,88 Kč	711,32 Kč	627,61 Kč	931,33 Kč
	F27 - Hřeben k trapézům plochý	707,95 Kč	622,57 Kč	554,83 Kč	800,67 Kč
	F34 - Větrací pás hřebene k SAVANNA L=1,759m	484,58 Kč			






SNĚHOVÉ ZÁBRANY

Maloobchodní cena za KS bez DPH (2bm)

		SKUPINA 3	SKUPINA 2	SKUPINA 1	SKUPINA 4
SNĚHOVÉ	F18 - Sněhový zachytávač úzký	108,08 Kč	96,08 Kč	96,08 Kč	108,08 Kč







		SKUPINA 3	SKUPINA 2	SKUPINA 1	SKUPINA 4
K T8	F28 - Lišta typu J	360,28 Kč	338,90 Kč	322,09 Kč	383,34 Kč
	F29 - Vnější kout	360,28 Kč	338,90 Kč	318,97 Kč	377,21 Kč
	F30 - Vnitřní kout	360,28 Kč	338,90 Kč	322,09 Kč	383,34 Kč




VĚTRACÍ PRVKY

	Větrací prvky	SKUPINA 3	SKUPINA 2	SKUPINA 1	SKUPINA 4
K HORIZONU	F33 - Větrací pás hřebene k HORIZONU L=1,872m	504,27 Kč	504,27 Kč	504,27 Kč	504,27 Kč
	F35 - Větrací pás okapu, okapová lišta	479,77 Kč			
T14	F68 - Větrací pás hřebene F68 k T14	370,73 Kč			
T18	F69 - Větrací pás hřebene F69 k T18	383,82 Kč			
T35	F70 - Větrací pás hřebene F70 k T35	418,53 Kč			
PRO SMART LOCK	F103 - Větrací pás hřebene pro Smart Lock Classic hladký	489,74 Kč			
	F104 - Větrací pás hřebene pro Smart Lock Classic profilovaný	485,54 Kč			
	F105 - Větrací pás hřebene pro Smart Lock Delta hladký	498,63 Kč			
	F106 - Větrací pás hřebene pro Smart Lock Delta profilovaný	493,23 Kč			
	F107 - Větrací pás hřebene pro Smart Lock hladký - nárožní	504,27 Kč			
	F108 - Větrací pás hřebene pro Smart Lock profilovaný - nárožní	504,27 Kč			



PROFIL OMEGA

		Cena
PROFILE OMEGA	F87 - Profil montážní typu omega 20x20x50mm pozinkovaný tl. 1,25mm	328,46 Kč
	F88 - Profil montážní typu omega 20x30x50mm pozinkovaný tl. 1,25mm	352,48 Kč
	F89 - Profil montážní typu omega 20x40x50mm pozinkovaný tl. 1,25mm	369,65 Kč
	F90 - Profil montážní typu omega 20x50x50mm pozinkovaný tl. 1,25mm	369,65 Kč
	F91 - Profil montážní typu omega 20x60x50mm pozinkovaný tl. 1,25mm	395,23 Kč
	F92 - Profil montážní typu omega 20x70x50mm pozinkovaný tl. 1,25mm	432,82 Kč
	F93 - Profil montážní typu omega 20x80x50mm pozinkovaný tl. 1,25mm	432,82 Kč



LEMOVÁNÍ NA MÍRU

Maloobchodní cena za KS bez DPH (2bm)

Větrací prvky	SKUPINA 3	SKUPINA 2	SKUPINA 1	SKUPINA 4
F31 - Doplněk speciální (cena za m² plechu)	922,80 Kč	820,24 Kč	739,06 Kč	1 033,89 Kč

Dřevěná paleta

L.P.	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH
VRATNÉ PALETY	Dřevěná paleta pro profilované plechy L=2m	937,50 Kč	1 134,38 Kč
	Dřevěná paleta pro profilované plechy L=3m	1 375,00 Kč	1 663,75 Kč
	Dřevěná paleta pro profilované plechy L=4m	1 687,50 Kč	2 041,88 Kč
	Dřevěná paleta pro profilované plechy L=5m	2 062,50 Kč	2 495,63 Kč
	Dřevěná paleta pro profilované plechy L=6m	2 437,50 Kč	2 949,38 Kč
	Dřevěná paleta pro profilované plechy L=7m	2 875,00 Kč	3 478,75 Kč
	Dřevěná paleta pro profilované plechy L=8m	3 250,00 Kč	3 932,50 Kč
	Dřevěná paleta pro profilované plechy L=2m pod svitky	1 062,50 Kč	1 285,63 Kč
	EPAL paleta 80x120cm	256,25 Kč	310,06 Kč
	Kovový regál na žlaby nebo svody L=2,2m	3 437,50 Kč	4 159,38 Kč
	Kovový regál na drážkovou krytinu L=4m	4 625,00 Kč	5 596,25 Kč
	Kovový regál na drážkovou krytinu L=5m	5 562,50 Kč	6 730,63 Kč
	Kovový regál na drážkovou krytinu L=6m	6 187,50 Kč	7 486,88 Kč
	Kovový regál na drážkovou krytinu L=7m	6 937,50 Kč	8 394,38 Kč

	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH
NEVRATNÉ PALETY	Dřevěná paleta pro profilované plechy L=2mmax 125 ks/1150kg	581,25 Kč	703,31 Kč
	Dřevěná paleta pro profilované plechy L=3mmax 100ks/1380kg	693,75 Kč	839,44 Kč
	Dřevěná paleta pro profilované plechy L=4mmax 75ks/1380kg	900,00 Kč	1 089,00 Kč
	Dřevěná paleta pro profilované plechy L=5mmax 40ks/920kg	1 106,25 Kč	1 338,56 Kč
	Dřevěná paleta pro profilované plechy L=6mmax 33ks/911kg	1 318,75 Kč	1 595,69 Kč
	Dřevěná paleta pro profilované plechy L=7mmax 22ks/708kg	1 537,50 Kč	1 860,38 Kč
	Dřevěná paleta pro profilované plechy L=8mmax 20ks/736kg	1 737,50 Kč	2 102,38 Kč
	Dřevěná paleta pro drážkovou krytinu L=2,2mmax 46ks/5m/637kg	1 612,50 Kč	1 951,13 Kč
	Dřevěná paleta pro drážkovou krytinu L=5,0mmax 46ks/8m/1019kg	2 656,25 Kč	3 214,06 Kč
	Dřevěná paleta pro drážkovou krytinu L=7,5mmax 46ks/10m/1529kg	3 731,25 Kč	4 514,81 Kč
	Dřevěná paleta pro profilované plechy L=12mmax 46ks/13m/1529kg	4 593,75 Kč	5 558,44 Kč



MATERIÁL PŘEDEVŠÍM

Okapový systém Struga je vyráběn ze skandinávského ocelového plechu SSAB GreenCoat RWS Pro. Pozinkovaný materiál je oboustranně lakovaný vrstvou 35 µm. V závislosti na prvku je tloušťka plechu v rozmezí 0,6–1,25 mm.



PEVNÉ ŽLABOVÉ HÁKY MAX

Žlabové háky do čelní desky MAX jsou vyráběny z hutnický lakovaného plechu tloušťky 1,25 mm. Jejich výjimečně pevná konstrukce zaručuje podporu zatíženého žlabu okapu v případě dočasného zadržování ledu a sněhu.




PEVNOST

Výztuhy žlabu, které jsou standardně dodávány se žlabovými rohy a volitelně k přímým žlabům, jsou podstatným prvkem, díky kterému je dosaženo rovinnosti systému, a který působí proti jeho založení.



MONTÁŽ PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH

Ocel je velmi tvrdý materiál s velmi malou teplotní roztázností. Montáž okapového systému Struga při záporných teplotách není výzvou.



ODOLNOST 100%

Koncepce žlabových spojek a čel, která je odlišná od standardně dostupných na trhu, zaručuje 100% jistotu proti průsaku, dokonce pro zadrženou odpadní vodu.

Okapový systém STRUGA

Název	125	135	150
Žlab L=2bm	391,65 Kč 473,90 Kč	480,34 Kč 581,21 Kč	483,30 Kč 584,80 Kč
Žlab L=3bm	587,84 Kč 711,29 Kč	720,20 Kč 871,44 Kč	724,90 Kč 877,13 Kč
Žlab L=4bm	784,02 Kč 948,67 Kč	959,34 Kč 1 160,80 Kč	965,89 Kč 1 168,73 Kč

Název	125	135	150
Spojka žlabu obvyčejná s butylovou páskou	n/d	n/d	108,69 Kč 131,52 Kč
Spojka žlabu široká s butylovou páskou	131,01 Kč 158,52 Kč	133,08 Kč 161,03 Kč	n/d


Název	125	135	150
Čelo okapu s butylovým těsněním levá a pravá (sada - 2 kusy)	171,09 Kč 207,02 Kč	178,82 Kč 216,37 Kč	n/d
Čelo okapu s butylovým těsněním univerzální (sada - 2 kusy)	n/d	n/d	183,36 Kč 221,87 Kč

Název	125	135	150
Hák žlabu do čelní desky MAX	83,75 Kč 101,34 Kč	100,08 Kč 121,10 Kč	n/d
Hák žlabu do čelní desky obvyčejný	n/d	n/d	89,70 Kč 108,53 Kč
Hák žlabu do čelní desky z pásoviny	126,46 Kč 153,02 Kč	132,33 Kč 160,11 Kč	132,33 Kč 160,11 Kč
Hák žlabu do čelní desky s prostorem	n/d	n/d	92,81 Kč 112,30 Kč

Název	125	135	150
Hák žlabu L=210mm	152,51 Kč 184,54 Kč	162,73 Kč 196,90 Kč	157,37 Kč 190,41 Kč
Hák žlabu L=270mm	162,22 Kč 196,29 Kč	172,02 Kč 208,15 Kč	166,66 Kč 201,66 Kč
Hák žlabu L=330mm	171,60 Kč 207,64 Kč	182,49 Kč 220,81 Kč	175,96 Kč 212,91 Kč

Název	125/90	135/90	150/100
Kotlík	239,27 Kč 289,52 Kč	253,85 Kč 307,15 Kč	292,04 Kč 353,36 Kč
Kotlík speciální 125/100	762,45 Kč 922,56 Kč	-	-
Kotlík speciální 135/100	-	797,15 Kč 964,56 Kč	-
Kotlík speciální 150/90	-	-	831,94 Kč 1 006,64 Kč




Okapový systém STRUGA

	Název	125	135	150
	Roh vnější/vnitřní 90 stupňů	514,23 Kč 622,21 Kč	556,18 Kč 672,98 Kč	570,59 Kč 690,41 Kč
	Výstuha žlabu	59,97 Kč 72,56 Kč		
	Zpevňovač žlabu	51,84 Kč 62,73 Kč		

	Název	90	100
	Svod L=1m	250,91 Kč 303,60 Kč	299,49 Kč 362,39 Kč
	Svod L=3m	750,47 Kč 908,07 Kč	899,61 Kč 1 088,53 Kč
	Svod L=4m	999,85 Kč 1 209,82 Kč	1 200,53 Kč 1 452,65 Kč

	Název	90	100
	Koleno	198,82 Kč 240,58 Kč	258,62 Kč 312,93 Kč
	Objímka svodu univerzální	96,15 Kč 116,34 Kč	103,18 Kč 124,85 Kč
	Distanční adaptér pro držák svodu 30 mm	58,29 Kč 70,53 Kč	

	Název	
	Trn pro spojkou svodu L=100/160/200mm	73,78 Kč 89,28 Kč
	Trn pro spojkou svodu L=250mm	79,31 Kč 95,97 Kč
	Trn pro spojkou svodu L=300mm	88,94 Kč 107,62 Kč
	Trn pro spojkou svodu L=360	104,77 Kč 126,77 Kč
	Šroub na polystyren	172,11 Kč 206,25 Kč

	Název	90	100
	Rozbočka svodu	836,66 Kč 1 012,36 Kč	1 443,43 Kč 1 746,55 Kč
	Zachytávač dešťové vody se sítkem	1 623,58 Kč 1 964,53 Kč	1 659,93 Kč 2 008,51 Kč
	Výtokové koleno	218,84 Kč 264,79 Kč	279,47 Kč 338,16 Kč
	Kanalizační výpust (černá nebo šedá)	1 108,52 Kč 1 341,30 Kč	



ESTETIKA

Uzavření svodové roury v podobě drážky ukryté uvnitř, boční spojování kolen roury, profesionální provedení zalísování žlabového kotlíku nebo žlabových háků do čelní desky, to jsou příklady důrazu, který je kladen na kvalitu provedení.



ZÁRUKA NA LAK A FUNKCI

Na okapový systém Struga se vztahuje automatická záruka na zachování funkčnosti po dobu 30 let a také na lakovaný povrch po dobu 15 let.



13 BAREV

Každá barva střešní krytiny má svůj ekvivalent v široké paletě barev, které jsou neustále dostupné.

015 matt RAL 9005	černá matná
015 / RAL 9005	černá
036 matt RAL 7024	grafitově matná šedá
036 / RAL 7024	grafitově šedá
087 / RAL 7011	ocelově šedá
434 matt RAL 8017	matně hnědá
434 / RAL 8017	hnědá
387 / RAL 8019	tmavě hnědá
830 / RAL 6020	zelená
758 / RAL 3009	červená
781 / RAL 3005	višňová
742 / RAL 8004	cihlová
044 / RAL 9007	titan-zinek
045 / RAL 9006	stříbrná
001 / RAL 9010	bílá



MATERIÁL PŘEDEVŠÍM

Okapový systém Struga je vyráběn ze skandinávského ocelového plechu SSAB GreenCoat RWS Pro. Pozinkovaný materiál je oboustranně lakovaný vrstvou 35 µm. V závislosti na prvku je tloušťka plechu v rozmezí 0,6–1,25 mm.




HÁK NA ČELNÍ DESKU DVOUDÍLNÝ

Materiál:
pevná část: pozinkovaný plochý profil 5 × 30 mm, práškově lakovaný,
pohyblivá část: plech lakovaný hutnický o tloušťce 1,25 mm.



MONTÁŽ PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH

Ocel je velmi tvrdý materiál s velmi malou teplotní roztázností. Montáž okapového systému Struga při záporných teplotách není výzvou.



ODOLNOST 100%

Koncepce žlabových spojek a čel, která je odlišná od standardně dostupných na trhu, zaručuje 100% jistotu proti průsaku, dokonce pro zadrženou odpadní vodu.

Dodávané barvy


015 matt RAL 9005 **černá matná**

036 matt RAL 7024 **grafitově matná šedá**

434 matt RAL 8017 **matně hnědá**

044 / RAL 9007 **titan-zinek**

Okapový systém STRUGA Quattro


	Název	cena
	Žlab L=3bm	751,50 Kč 909,31 Kč
	Žlab L=4bm	1 002,10 Kč 1 212,54 Kč


	Název	cena
	Spojka žlabu s butylovou páskou	138,58 Kč 167,68 Kč
	Hák na čelní desku	144,55 Kč 174,91 Kč


	Název	cena
	Hák žlabu L=210mm	195,98 Kč 237,13 Kč
	Hák žlabu L=270mm	205,86 Kč 249,09 Kč
	Hák žlabu L=330mm	215,82 Kč 261,15 Kč


	Název	cena
	Čelo okapu s butylovým těsněním (sada - 2 kusy)	180,25 Kč 218,11 Kč

	Název	cena
	Kotlík	277,63 Kč 335,94 Kč

	Název	cena
	Roh univerzální 90 stupňů	678,54 Kč 821,04 Kč

	Název	cena
	Svod L=1m	303,89 Kč 367,71 Kč
	Svod L=3m	929,58 Kč 1 124,79 Kč
	Svod L=4m	1 242,47 Kč 1 503,39 Kč

	Název	cena
	Kotlíkové koleno	255,10 Kč 308,67 Kč
	Stěnové koleno (výtokové)	255,10 Kč 308,67 Kč
	Objímka svodu univerzální	87,60 Kč 106,00 Kč

	Název	cena
	Polystyrenový adaptér svodové roury Quattro na kulatý svod	1 126,25 Kč 1 362,76 Kč

Distribuce bez hranic, *kvalita bez kompromisu!*

Česká republika
podpora@nortia.cz

Slovenská republika
slovakia@nortia.cz

Maďarsko
hungary@nortia.cz

Centrála Brno

Holandská 878/2,
639 00 Brno

tel: +420 773 300 312

tel: +420 773 308 312

email: nortia@nortia.cz



@CZ: podpora@nortia.cz

@SK: slovakia@nortia.cz

@HU: hungary@nortia.cz

Najdete nás na:

  @nortiaproducts

www.nortia.cz

www.krytinybratex.cz



75 let
záruka
na výrobek



30 let
záruka
na barvu